

POLSONIC Sköljtankar. Torkugnar

Genom att skölja komponenterna efter ultraljudsvättning med rent vatten uppnås högsta renhet. För fläckfri torkning används ett avjoniserat vatten.

Sköljtankarna är försedda med: Tankar och dess kapsling är tillverkade av höggradigt rostfritt stål AISI 316L. Tankar i 2 mm tjock plåt. Kraftigt utförande. Enkla att rengöra. CE märkta. Termostatstyrd värme. 20 - 80°C. Digital visning. Luftagitering via timer. Digital visning. Påfyllningsventil. Dräneringsventil. Nivåvakt som stoppar värme vid låg vätskenivå. Värmeisolerade. Lock.



Bilden visar ultraljudsvätt samt sköljtankar

Standardstorlekar sköljtankar och varmlufttorkar

Modell	Tankstorlek Längd x bredd x djup mm	Korgmått	Volym liter	Värmeeffekt	
SONIC-80	600x300x450	550x260x400	80	3000 W	
SONIC-100	600x400x450	550x360x400	100	4500 W	
SONIC-150	700x430x500	650x390x450	150	4500 W	
SONIC-175	720x540x450	670x500x400	175	7500 W	
SONIC-200	900x450x500	850x410x450	200	7500 W	
SONIC-250	1000x500x500	950x460x450	250	9000 W	
SONIC-300	1200x500x500	1150x460x450	300	9000 W	
SONIC-500	1400x600x600	1350x560x550	500	12000 W	
SONIC-1000	1400x900x800	1350x860x750	1000	24000 W	


Andra storlekar och utföranden på begäran. Till alla modeller finns tvättkorgar. Även automatiska korghanteringssystem, korglyftar samt anpassade för robothantering. Filtersystem för att förlänga bytesintervaller gällande vätskor. Se separata broschyrer.

TORKUGNAR

Genom att värma upp komponenterna med varmluft efter sköljningen uppnås torra komponenter. Torkarna är anpassade för fläckfri torkning.

Torkugnarna är försedda med: Tankar och dess kapsling är tillverkade av höggradigt rostfritt stål AISI 316L. Tankar i 2 mm tjock plåt. Kraftigt utförande. Enkla att rengöra. CE märkta. Termostatstyrd värme. 20 - 120°C. Digital visning. Överhettningsskydd. Värmeisolerade. Lock.

Större torkar förses med pneumatiskt drivet lock.



ANPASSADE UTRUSTNINGAR

I de fall standardutrustningar inte kan användas anpassas utrustningarna. Kontakta RedTech.